

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В МИЛЛЕРОВСКОМ, ЧЕРТКОВСКОМ И ТАРАСОВСКОМ РАЙОНАХ

**Предписание**

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области ,  
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей и граждан,  
об устранении выявленных нарушений**

**№54**

«12» марта 2021 года

Место выдачи предписания:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курно-Липовская  
общеобразовательная школа.

Ростовская область, Тарасовский район, х.Мартыновка, ул.Центральная,31.

(фактический адрес выдачи предписания)

**Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего  
предписание:**

Бородина Ольга Николаевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском,  
Тарасовском районах

**Предписание выдано:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курно-  
Липовская средняя общеобразовательная школа.

Ростовская область, Тарасовский район, х.Мартыновка, ул.Центральная,31.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1026101605672 от  
13.05.1994г межрайонной инспекцией ФНС№3 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес  
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,  
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,  
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при  
проверке:

обнаружил следующее:

02.03.2021 года с 09.00 до 14.00, 12.03.2021 года с 14.00 до 17.00 в МБОУ К-  
Липовской СОШ, расположенной по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х.  
Мартыновка, ул.Центральная,31, в ходе плановой выездной проверки установлены нарушения  
действующего законодательства, а именно:

- не организован производственный контроль в общеобразовательном учреждении с лабораторными исследованиями физических факторов и питьевой воды, что не соответствует пункту 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- водопроводная башня ржавая и с дефектами, является нарушением ст.18, ст.19 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений: в учебном здании на потолке имеются дефекты и следы протекания и признаки поражения грибом, что не позволяет проведение влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; является нарушением ст.24, ст.28, 29, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений: во всех классных кабинетах, рекреациях и пищеблоке полы с дефектами и повреждениями, что не допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», является нарушением ст.24, ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- на стенах в помещениях пищеблока, учебных помещениях имеются дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, при норме должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, системой водоотведения, что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», является нарушением ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- по данным протокола лабораторных измерений №21-612М-Б от 02.03.2021г. Превышение показателей ЭМИ по напряженности электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц у видеомонитора ACER №9 - 80<sup>+</sup>. 16В, при норме 25В/м, у видеомонитора IMANGO №48- 86<sup>+</sup>. 17В, при норме 25В/м, , что не соответствует п. 7.3.7 СанПиН 2.2.4.3359-16; п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20.
- учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. При норме демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами, что не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- классные доски в учебных кабинетах (4класса, математики русского языка и ОБЖ), с нарушенной целостностью, дефектами, что является нарушением пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не оборудован стационарный питьевой фонтанчик, что является нарушением пункта п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- локальная вытяжная вентиляция над плитой и посудомоечной машине находится в не рабочем состоянии (не имеет выхода), что не соответствует п. 2.15 САНПИН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- кухонная посуда для первых блюд и вторых блюд используются с дефектами, что не соответствует п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- овощерезка находится в нерабочем состоянии, что не соответствует п.2.9 САНПИН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от



(нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

**в срок 22.07.2021г**

1. Организовать производственный контроль в соответствии п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На водопроводной башне устранить ржавчину и дефекты, в соответствии ст.18, ст.19 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Оборудовать место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств с поддоном с холодной и горячей водой, системой водоотведения, в соответствии п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», является нарушением ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Устранить превышение показателей ЭМИ по напряженности электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц у видеомониторов ACER №9 и IMANGO №48- 86<sup>7</sup>. 17В, и представить протокол лабораторных измерений в территориальный отдел.
5. Учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудовать вытяжными шкафами, в соответствии п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Заменить классные доски в учебных кабинетах (4класса, математики русского языка и ОБЖ), с нарушенной целостностью, дефектами, в соответствии п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Оборудовать стационарный питьевой фонтанчик, в соответствии п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
8. Привести в рабочее состояние локальную вытяжную вентиляцию над плитой и посудомоечной машине, в соответствии п. 2.15 САНПИН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
9. Не использовать кухонную посуду для первых и вторых блюд с дефектами, в соответствии п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
10. Провести ремонт или заменить овощерезку, в соответствии п.2.9 САНПИН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

**В срок 20.07.2022г**

11. В учебном здании на потолке устранить дефекты и следы от протекания и признаки поражения грибом, в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



12. Во всех классных кабинетах, рекреациях и пищеблоке на полы устранить дефекты и повреждения, в соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. На стенах в помещениях пищеблока, учебных помещениях устранить дефекты и повреждения, в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

14. Отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, в соответствии п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

23.07.2021г, 21.07.2022г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Бородина Ольга Николаевна, ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в Миллеровском,  
Чертковском, Тарасовском районах.

(ФИО, должность)

Предписание получила: «12» марта 2021г.

Директор МБОУ К-Липовской СОШ

(руководитель (должностное лицо,  
руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. по адресу: \_\_\_\_\_

(подпись)

Сорокина Т.А.

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное